



| | |
|-------------------------------|--|
| Wykonanie: | Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo. Głowica oprawy zamontowana na słupie aluminiowym o wysokości 4m. |
| Wymiary [mm]: | Średnica głowicy - 580mm, wysokość głowicy – 187mm, |
| Moc oprawy: | 28 LED 44W |
| Układ zasilający: | Wersja LEDwyposażona w zasilacz 220/240V 50/60Hz |
| Barwa światła: | 3000K |
| Waga głowicy oprawy: | 7kg |
| Stopień szczelności IP: | IP65 |
| Klasa ochronności: | II |
| Klasa odporności mechanicznej | IK 10 20J xx9 |
| Kolor oprawy : | Antracyt metalizowany matowy |
| Akcesoria dodatkowe: | |



| | |
|---|---|
| Złącze słupowe TB-1 | |
| Ilość gniazd bezpiecznikowych | 1 |
| Klasa ochronności | II |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Napięcie znamionowe izolacji [V] | 500 |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałwane [kV] | 6 |
| Prąd znamionowy [A] | 80 |
| Zakres przekroju kabli i przewodów przyłączeniowych | złącze czterotorowe, max. 3 kable przyłączeniowe o przekroju od 4x10 mm2 do 4x35 mm2, przekrój przewodu oprawy max. 4 mm2 |



GENERALNY PROJEKTANT:
MODULOR Architekci
Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolności 12
40-078 Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

KONSTRUKCJA:
WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul. Jasna 24
44-178 Przyszowice

INSTALACJE SANITARNE:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE GRAF
Grzegorz Głodzik
ul. Szpitalna 19D
44-194 Knurów.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
WSP. INŻ. **Janusz Kraszyna**
WSP. INŻ. **Jadwiga Kraszyna**

INWESTOR:
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Al. Solidarności 36
61-696 Poznań

PROJEKT:
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W OBRĘBIE ULICY
ALEKSANDRA HERCENA W POZNANIU
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Dz. nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9

TEMAT RYSUNKU:
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU. OPRAWY OŚWIETLENIA ZEW. TERENU - L2

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT KONCEPCYJNY

DATA:
15.04.2021

BRANŻA:
ARCHITEKTONICZNA

NR PROJEKTU:
090

NR RYSUNKU:
90A PK 004B

SKALA:

PROJEKTANT:
MGR INŻ. ARCH. JOANNA WENIT

KOORDYNATOR:
MGR INŻ. ARCH. MARIUSZ MROZEK